

TUBO[®]
the advanced
vacuum system.







Il Sistema TUBO è un sistema aspirapolvere centralizzato, composto di tubi a pavimento, prese a parete e di una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale vengono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.





El sistema TUBÒ es un sistema de aspiración de polvos centralizado compuesto por tubos situados bajo el pavimento, tomas de pared y una central de aspiración colocada en una habitación separada, hacia la que se conduce el polvo aspirado, evitando la reintroducción de bacterias en el aire.

O Sistema TUBÒ é um sistema de aspiração centralizada composto por tubos de pavimento, tomadas de parede e uma central de aspiração situada num local em separado, para a qual é enviado o pó aspirado, evitando a recirculação de bactérias no ar.



Certificazioni

Certificaciones

Certificações

Studio TS



CM8890

*Kit pannello Remote
con segnalazioni a Led*

*Kit panel Remote
con señales de Led*

*Kit Paineil Remote
com indicadores LED*

TUBO[®]
the advanced
vacuum system.



- QB ad incasso
- QB empotrado
- QB de encastre

Il vantaggio di essere unici
*QB si evolve nelle forme:
 design elegante, dimensioni ancora più
 contenute, materiali più performanti.
 QB è l'evoluzione del sistema TUBÒ.*

QB



- QB a parete
- QB de pared
- QB de parede

La ventaja de ser únicos
*QB evoluciona en las formas: diseño elegante,
 tamaño aún más reducido, materiales de
 mayores prestaciones.
 QB es la evolución del sistema TUBÒ.*

A vantagem de sermos únicos
*As formas de QB evoluem:
 design elegante, dimensões ainda mais
 reduzidas, materias com melhor desempenho.
 QB é a evolução do sistema TUBÒ.*



Studio TS



TS1

TS2

TS4

Modello / Modelo / Modelo

Codice / Código / Código

CMTS1

CMTS2

CMTS4

Dati Tecnici	Datos técnicos	Dados técnicos		TS1	TS2	TS4
Alimentazione	Alimentación	Alimentação	Vac	220/240	220/240	220/240
Potenza motore	Potencia motor	Potência motor	W	1.260	1.600	1.650
Potenza di aspirazione	Potencia de aspiración	Potência de aspiração	Air Watts	504	653	690
Portata di aria massima	Caudal de aire máximo	Capacidade máx. ar	m ³ /h	207	195	238
Depressione massima	Depresión máxima	Depressão máxima	mbar	270	313	320
Superficie cartuccia filtro	Superficie cartucho filtro	Superficie cartucho filtro	cm ²	4.000	8.000	8.000
Materiale cartuccia filtro	Material cartucho filtro	Material cartucho filtro		poliestere / poliéster / poliéster		
Capacità contenitore polvere	Capacidad contenedor polvo	Capacidade recipiente de pó	lt.	15	15	23
Altezza	Altura	Altura	cm	64	90	103
Diametro	Diámetro	Diâmetro	cm	28	28	32
Avviamento Soft Start	Puesta en marcha Soft Start	Arranque Soft Start		si / si / sim		
Numero max di prese consigliato	Número máximo de tomas recomendado	Número máx. de tomadas recomendado	n°	6	10	25
Superficie massima	Superficie máxima	Superficie máxima	m ²	250	400	700
Rumorosità	Nivel de ruido	Ruido	dB	57	55,6	58

Componenti
Componentes
Componentes



Convogliatore di aria per TS1 e TS2
Conductor de aire para TS1 y TS2
Direcionador de ar para TS1 e TS2



Cartuccia filtro: CM832 per TS1
CM828 per TS2 e TS4
Cartucho filtro: CM832 para TS1
CM828 para TS2 y TS4
Cartucho filtro CM832 para TS1
CM828 para TS2 e TS4



Ricambi - Recambios - Peças de substituição



CM814Q

Contenitore di polvere in cartone ecologico
 Contenedor de polvo de cartón ecológico
 Recipiente de pó em cartão ecológico



CM833Q

Cartuccia filtro in poliester lavabile
 Cartucho filtro de poliéster lavable
 Cartucho de filtro em poliéster lavável



Codice / Código / Código **QB Q200**

Dati Tecnici	Datos técnicos	Dados técnicos		QB Q200
Alimentazione	Alimentación	Alimentação	Vac	220/240
Potenza motore	Potencia motor	Potência motor	W	1.600
Potenza di aspirazione	Potencia de aspiración	Potência de aspiração	Air Watts	653
Portata di aria massima	Caudal de aire máximo	Capacidade máx. ar	m ³ /h	195
Depressione massima	Depresión máxima	Depressão máxima	mbar	313
Superficie cartuccia filtro	Superficie cartucho filtro	Superfície cartucho filtro	cm ²	6.500
Materiale cartuccia filtro	Material cartucho filtro	Material cartucho filtro		poliester poliéster poliéster
Capacità contenitore polvere	Capacidad contenedor polvo	Capacidade recipiente de pó	lt.	13
Altezza	Altura	Altura	cm	83,2
Larghezza	Anchura	Largura	cm	54,5
Profondità	Profundidad	Profundidade	cm	26,1
Avviamento Soft Start	Puesta en marcha Soft Start	Arranque Soft Start		ya / si / sim
Numero max di prese consigliate	Número máximo de tomas recomendado	Número máx. de tomadas recomendado	n°	10
Superficie massima	Superficie máxima	Superfície máxima	m ²	400
Rumorosità	Nivel de ruido	Ruído	m	55,8

Accessori per il sistema TUBÒ / Accesorios para el sistema TUBÒ Acessórios para o sistema TUBÒ

AP338



AP351



AP350



AP328



AP331



AP334



AP342



AP341



AP363



AP333

Spazzola snodata Ø32 "Flexible Curves" cm 30, doppio uso aspira e lucida.

Cepillo articulado Ø32 "Flexible Curves" de 30 cm, doble uso: aspiración y abrillantado.

Escova articulada Ø32 "Flexible Curves" 30 cm, de uso duplo, aspira e dá lustro.



Kit di Accessori / Kit de accesorios / Kit de acessórios

AP244- KIT Standard



AP238

Tubo flessibile Ø 32 QUICK FLOW completo da mt 9, con interruttore per avviamento centrale aspirante e regolatore di pressione

Manguera completa Ø 32 QUICK FLOW de 9 m con interruptor para la puesta en marcha de la central de aspiración y regulador de presión

Mangueira Ø 32 QUICK FLOW de 9 m com interruptor para arranque da central de aspiração e regulador de pressão



AP225

Tubo flessibile Ø 32 completo da mt 9, con regolatore di pressione

Manguera completa Ø 32 de 9 m con regulador de presión

Mangueira Ø 32 de 9 m com regulador de pressão



AP 373

Separatore liquidi in plastica Ø 32 da 16 litri, completo di accessori

Separador de líquidos de plástico Ø 32 de 16 litros con accesorios

Separador de líquidos de plástico de 16 litros, con acessórios, Ø32

Alcune prese aspiranti complete
 Algunas tomas de aspiración completas
 Algumas tomadas de aspiração completas



SIRIO NEW AIR



SQUARE



SIRIO NEW AIR CONFORT



LOGIK NEW AIR



NEW AIR TOUCH

Linea prese
 Línea de tomas
 Linha de tomadas

Pratico



VAC PAN ACTIVE

Presse per mobili
 Toma para muebles
 Tomada para móveis





AP286 - VROOM

Kit accessori per pulizia

E' composto da un tubo flessibile (da ml. 5 a scomparsa) alloggiato in un apposito contenitore collegato all'impianto aspirapolvere

VROOM è indicato soprattutto per la pulizia della cucina, il bagno e garage

AP286 - VROOM

Kit accesorios de limpeza

Compuesto por una manguera (de 5 m escamoteable) alojada en un contenedor conectado al sistema de aspiración de polvos

VROOM es indicado sobre todo para la limpieza de la cocina, el baño y el garaje

AP286 - VROOM

Kit de acessórios de limpeza

É composto por uma mangueira (com 5 m, enrolável) alojada num recipiente específico ligado ao sistema de aspiração

VROOM, indicado sobretudo para a limpeza da cozinha, casa de banho e garagem





Xela Automatic Installation

Aspiración Centralizada - Puertas Automáticas

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN Y RECAMBIOS.

658 967 704

www.xelautomatic.com

info@xelautomatic.com

IT

ES

PT

